

СОГЛАСОВАНО
Зам. председателя
противопаводковой
комиссии
Иловлинского
городского поселения
А.А. Люлякин
«18» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
противопаводковой
комиссии
Иловлинского
городского поселения
С.А. Пушкин
«18» февраля 2022 г.



АКТ № 5

18.02.2022 г.

р.п. Иловля

Противопаводковая комиссия Иловлинского городского поселения (далее – Комиссия) в составе членов комиссии: ведущего специалиста по защите населения и территории от ЧС и обеспечения ПБ Е.А. Букаревой, водителя автомобиля МКУ «Центр» С.Ю. Юрова провела визуальный осмотр водопропускных труб на территории р.п. Иловля.

В ходе обследования было проверено состояние следующих объектов:

1. Водопропускные трубы по ул. Совхозная.
2. Водопропускные трубы по ул. Советская.
3. Водопропускные трубы по ул. 9-го Января.

В ходе осмотра установлено: водопропускные трубы по ул. Советская очищены от камышовой растительности и иных загрязнений. Трубы в удовлетворительном состоянии, следов разрушений не выявлено.

Водопропускные трубы по ул. Совхозная очищены от камышовой растительности. Водопропускные трубы по ул. 9-го Января очищены от камышовой растительности, произвести очистку водопропускных труб со стороны магазина «Покупочка» на данный момент не предоставляется возможным.

Фото отчет по проделанной работе в Приложении к данному акту осмотра.

Члены комиссии:

Букарева Е.А. Букарева

Юров С.Ю. Юров

ул. Советская

18.02.2022 г.



ул. Советская

18.02.2022 г.



ул. Советская 18.02.2022 г.



пр. 9-го декабря 2022.



СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя
противопаводковой
комиссии

Иловлинского
городского поселения

А.А. Люлякин
«28» февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
противопаводковой
комиссии

Иловлинского
городского поселения

С.А. Пушкин
«28» февраля 2022 г.



АКТ № 16

28.02.2022 г.

р.п. Иловля

Противопаводковая комиссия Иловлинского городского поселения (далее – Комиссия) в составе членов комиссии: ведущего специалиста по защите населения и территории от ЧС и обеспечения ПБ Е.А. Букаревой, водителя автомобиля МКУ «Центр» С.Ю. Юрова провела визуальный осмотр водопропускных труб на территории р.п. Иловля.

В ходе обследования было проверено состояние следующих объектов:

1. Гидрологический пост по ул. Красноармейская гидрологический пост
2. Переливные трубы по ул. 9 – го января
3. Водопропускные трубы по ул. Луговая напротив парка «Победы»
4. Пешеходный мост по ул. Лямина в сторону СОШ №1

В ходе осмотра установлено: территория, прилегающая к гидрологическому посту очищена от кустарниковой растительности; переливные трубы очищены от снега, льда, камышовой и кустарниковой растительности, находятся в удовлетворительном состоянии, признаки разрушений отсутствуют; территория возле пешеходного моста очищена от кустарниковой растительности путем выпиливания.

Фото отчет по проделанной работе в Приложении к данному акту осмотра.

Члены комиссии:

Букарева Е.А. Букарева

Юров С.Ю. Юров

28.02.2022г. ул. Селищева



28.02.2022. г.г. Нуролар



28.02.2022. г.г. Нуролар



28.02.2022 г. 9-10 уч. 1



28.02.2022 г. Краевая



СОГЛАСОВАНО

Зам. председателя
противопаводковой
комиссии

Иловлинского
городского поселения

А.А. Люлякин

« 28 » февраля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
противопаводковой
комиссии

Иловлинского
городского поселения

С.А. Пушкин

« 28 » февраля 2022 г.



АКТ № 4

28.02.2022 г.

р.п. Иловля

Противопаводковая комиссия Иловлинского городского поселения (далее – Комиссия) в составе членов комиссии: заместителя Главы Иловлинского городского поселения А.А. Люлякина и ведущего специалиста по защите населения и территории от ЧС и обеспечения ПБ Е.А. Букаревой провела проверку готовности материально-технического обеспечения администрации Иловлинского городского поселения необходимого для прохождения весеннего половодья и паводка 2022 года:

1. Лодка моторная «Suzumar» - 1 ед. – исправна;
2. Лодочный мотор «Suzuki» - 1 ед. – исправен;
3. Лодочный мотор «Ветерок- 8» - 1 ед. – исправен;
4. Гидрокостюм Л-1 – 4 ед. – повреждений не выявлено;
5. Комбинезон рыбацкий – 2 ед. – повреждений не выявлено;
6. Сапоги рыбацкие – 2 ед. – повреждений не выявлено;
7. Фонарь «Турист» - 1 ед. – исправен;
8. Бензопила «Husgvarna» - 1 ед.- исправна.

Члены комиссии:

Букарева Е.А. Букарева

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2022
году на территории Иловлинского городского поселения

№ п/ п	Наименование защищаемого объекта	Вид работ (объем в км.)	Фактический объем		Сметная стоимость (руб.)
			земляные (тыс. м. куб.)	бут, бетон, камень (тыс. м. куб.)	
1	2	3	4	5	6
1	Защитный насыпной вал вокруг р.п. Иловля со стороны реки Иловля	Подготовка вала к проведению экстренных насыпных земляных работ (обрезка деревьев вдоль вала)	по мере необходимости		40 000 руб.
2	Расчистка и выпиливание древесно-кустарниковой растительности - в русле реки Иловля от «Черепенникова» моста до «Генеральского» моста - от х.Краснодонский до реки Дон;	10 км			40 000 руб.
3	Пруды (ГТС)	Очистка водоспусков от снега, сухой растительности			10 000 руб.
4	Заготовка мешков с песком для пруда Шляховской (Авиловское поселение), для защитной дамбы (вала) вокруг р.п.Иловля (Иловлинское городское поселение), а также в Новогригорьевском, Александровском, Кондрашовском, Краснодонском, Логовском и Ширяевском сельских поселениях.				40 000 руб.
5	Сопряжение с мостом через р. Иловля (по 1 км в каждую сторону) на автомагистрали Волгоград-Москва М-6 «Каспий»	Очистка водопропускных труб и ревизия задвижек	-	-	10 000 руб.
Мероприятия по обеспечению безопасности в период паводка					
6	Население поселений	Закупка емкостей для подвоза питьевой воды	-	-	по мере необходимости
7	Животноводческие помещения и прилегающие	Обваловка в целях	-	-	по мере необходимости

	к ним территории	исключения самопроизвольно го попадания навоза в реки, озера и пруды			
8	Население поселений	Создать запасы продовольств, медицинских и др. средств	-	-	по мере необходимости

Глава Иловлинского
городского поселения

Исп. Букарева Е.А.
8(84467) 5-11-90

С.А. Пушкин

Сведения
о принятых резервах финансовых средств муниципальных образований на 2022 год

№ п/п	Наименование муниципального района (городского округа, городского поселения, сельского поселения)	Номер нормативного документа о принятии бюджета, дата принятия	Сумма резервного фонда (тыс.руб.)
1	2	3	4
1	Иловлинское городское поселение	Решение Думы Иловлинского городского поселения от 20.12.2021г. № 37/160	50,0

СВЕДЕНИЯ
о финансовых средствах, запланированных бюджетами муниципальных образований Волгоградской области
на 2022 год для реализации отдельных вопросов местного значения в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

№ п/п	Наименование муниципального образования (городского округа, городского поселения, сельского поселения)	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне	Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на территории муниципального образования	тыс.руб.
							итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Иловлинское городское поселение	-	200,0	400,0	-	-	600,0

Мен. И. Назаров - Назарова И. И.

Наличие средств оповещения на территории Иловлинского городского поселения на 13.01.2022 год

№ п/п	Наименование населенного пункта	Наличие автоматизированной системы оповещения в ЕДДС (марка, кол-во)	Наличие электросирен, трансляционных усилителей (марка, кол-во, собственность)	Наличие радиотрансляционных узлов проводного вещания (вещание)	Наличие уличных громкоговорителей (марка, кол-во)	Наличие автомобильного транспорта с громкоговорящей связью (марка и принадлежность автомобиля, кол-во)	Наличие рынд, оповещателей ручного боя	Возможность оповещения с использованием церковного колокола	Назначены ли посыльные для оповещения путем подворового обхода
1	р.п. Иловля	нет	СР-40- 4 ед. Иловлинский ЛТУ Усилители: Луч 1,5; Днепр 1,5 Иловлинский ЛТУ	1	НТ-220-3 ед. ГР-1- 2 ед. КЗ 3-1-16 ед.	ГАЗ 322174-4 ед. ВАЗ 21099- 1 ед. ОГПН УГПН МЧС по Волгоградской области ВАЗ 2110- 1 ед. ВАЗ ПРИОРА -1 ед. Daewoo NEXIA- 1 ед.	1 ревун	есть	да
2	х. Песчанка СДК	нет	С-28 1- ед. Иловлинский ЛТУ	нет	нет	нет	1 ревун	нет	да
3	х. Колоцкий СДК	нет	С-28 1- ед. Иловлинский ЛТУ	нет	нет	нет	1 ревун	нет	да

Ведущий специалист по защите населения и территории от ЧС и обеспечению ПБ

Бук

Е.А. Букарева



УТВЕРЖДАЮ
Глава Иловлинского
городского поселения

С.А.Пушкин

« 16 » февраля 2022 г.

РАСЧЕТ

сил и средств, планируемых к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводков 2022 года

№ п/п	Привлекаемая организация	Место дислокации АСФ	Телефон руководителя предприятия	Количество техники				Наличие плавсредств (ед.)		
				Всего (ед.)	В том числе			моторные лодки	катеры	гребные лодки
					автомобильная	инженерная	специальная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МУП «Иловля ЖКХ» Кожевников Д.И.	ул. Красноармейская 6	раб. 5-12-78 сот. 89044378792	4	2	-	1	1	-	-
2	МКУ «Центр» Мелихов М.А.	пл. Ленина, 2	раб. 5-21-38 сот. 89023615451	3	3	-	-	-	-	-
3	ИП Ефремов Э.П. Ефремов Э.П.	ул. Лямина, 29	89023806814	4	2	-	2	-	-	-

Ведущий специалист по защите населения и территории
от ЧС и обеспечения ПБ

Е.А. Букарева

Сведения
о резервных источниках электроснабжения (РИСЭ) на территории Иловлинского городского поселения
Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 14.01.2022 год

№ п/п	Наименование органа (учреждения, организация) эксплуатирующей РИСЭ	Ф.И.О. Номер телефона представителя органа (учреждения, организации), эксплуатирующей РИСЭ	Назначение РИСЭ (объекты прикрытия)	Тип РИСЭ (стационарный, переносной, передвижной и т.д.)	Мощность РИСЭ, кВт	Тип топлива (бензин, дизель)	Наличие необходимого запаса топлива, да/нет	Готовность к применению, исправен/не исправен
1	Администрация Иловлинского городского поселения	Пушкин С.А. 5-16-81		переносной	4 кВт	бензиновый	да	исправен
2	МУП «Иловля ЖКХ»	Кожевников Д.И. 5-12-73		переносной	125 кВт	дизель	да	исправен
3	МУП «Иловля ЖКХ»	Кожевников Д.И. 5-12-73		стационарный	4 кВт	бензиновый	да	исправен

Глава Иловлинского
городского поселения

Исп. Букарева Е.А.
5-11-90

С.А. Пушкин

Утверждаю
Директор МКУ «Центр»
М.А. Мелихов
18.01.2022 г.

АКТ №1

18.01.2022 г.

р.п. Иловля

Комиссия МКУ «Центр» в составе:

Зам. председателя – заведующий стадионом «Дон» Чернышов В. Н.
и члена комиссии: ведущего специалиста ЧС и ПБ администрации
Иловлинского городского поселения Букаревой Е.А. составили настоящий
акт в том, что на территории Иловлинского городского поселения в х.
Песчанка была проведена проверка работы системы оповещения при
чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки было установлено, что электросирена находится в
рабочем состоянии и охватывает всю территорию х. Песчанка.

Зам. председателя комиссии:

 В.Н. Чернышов

Член комиссии:

 Е.А. Букарева

Утверждаю:
Директор МКУ «Центр»
Иловлинского городского
поселения

М.А. Мелихов
18.01.2022 г.

АКТ № 2

18.01.2022 г.

р.п. Иловля

Комиссия МКУ «Центр» в составе:

Зам. председателя – заведующий стадионом «Дон» Чернышов В. Н. и члена комиссии: ведущего специалиста ЧС и ПБ администрации Иловлинского городского поселения Букаревой Е.А. составили настоящий акт в том, что на территории Иловлинского городского поселения в х. Колоцкий была проведена проверка работы системы оповещения при чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки было установлено, что электросирена находится в рабочем состоянии и охватывает всю территорию х. Колоцкий.

Зам. председателя комиссии:


В.Н. Чернышов

Члены комиссии:


Е.А. Букарева

Утверждаю
Директор МКУ «Центр»
 М.А. Мелихов
18.01.2022 г.

АКТ №3

18.01.2022 г.

р.п. Иловля

Комиссия МКУ «Центр» в составе:

Зам. председателя – заведующий стадионом «Дон» Чернышов В. Н.
и члена комиссии: ведущего специалиста ЧС и ПБ администрации
Иловлинского городского поселения Букаревой Е.А., специалиста по общим
вопросам МКУ «Центр» Каргиной О.Н. составили настоящий акт в том, что
на территории Иловлинского городского поселения в р.п. Иловля была
проведена проверка работы системы оповещения при чрезвычайной
ситуации.

В ходе проверки было установлено, что электросирена находится в
рабочем состоянии и охватывает всю территорию рп. Иловля.

Зам. председателя комиссии:

 В.Н. Чернышов

Члены комиссии:

 Е.А. Букарева

Специалист по общим вопросам
МКУ «Центр»

 О.Н. Каргина

Утверждаю
Директор МКУ «Центр»
М.А. Мелихов
11.02.2022 г.

АКТ №4

11.02.2022 г.

р.п. Иловля

Комиссия МКУ «Центр» в составе:

Зам. председателя – заведующий стадионом «Дон» Чернышов В. Н.,
члена комиссии: ведущего специалиста по защите населения и территории от
ЧС и обеспечению ПБ Букаревой Е.А и методиста СДК х. Песчанка
Киреевой Е.М. составили настоящий акт в том, что на территории
Иловлинского городского поселения в х. Песчанка была проведена проверка
работы системы оповещения при чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки было установлено, что электросирена находится в
рабочем состоянии и охватывает всю территорию х. Песчанка.

Зам. председателя комиссии:

 В.Н. Чернышов


Член комиссии:

 Е.А. Букарева

Методист СДК х. Песчанка:

 Е.М. Киреева

Утверждаю:
Директор МКУ «Центр»
Иловлинского городского
поселения


М.А. Мелихов

11.02.2022 г.

АКТ №5

11.02.2022 г.

р.п. Иловля

Комиссия МКУ «Центр» в составе:

Зам. председателя – заведующий стадионом «Дон» Чернышов В. Н. и члена комиссии: ведущего специалиста по защите населения и территории от ЧС и обеспечению ПБ Букаревой Е.А. составили настоящий акт в том, что на территории Иловлинского городского поселения в х. Колоцкий была проведена проверка работы системы оповещения при чрезвычайной ситуации.

В ходе проверки было установлено, что электросирена находится в рабочем состоянии и охватывает всю территорию х. Колоцкий.

Зам. председателя комиссии:


В.Н. Чернышов

Члены комиссии:


Е.А. Букарева

Утверждаю
Директор МКУ «Центр»
М.А. Мелихов
11.02.2022 г.

АКТ №6

11.02.2022 г.

р.п. Иловля

Комиссия МКУ «Центр» в составе:

Зам. председателя – заведующий стадионом «Дон» Чернышов В. Н.

и члена комиссии: ведущего специалиста по защите населения и территории от ЧС и обеспечению ПБ Букаревой Е.А., специалиста по общим вопросам МКУ «Центр» Каргиной О.Н. составили настоящий акт в том, что на территории Иловлинского городского поселения в р.п. Иловля была проведена проверка работы системы оповещения при чрезвычайной ситуации.


В ходе проверки было установлено, что электросирена находится в рабочем состоянии и охватывает всю территорию рп. Иловля.

Зам. председателя комиссии:



В.Н. Чернышов

Член комиссии:



Е.А. Букарева

Специалист по общим вопросам
МКУ «Центр»



О.Н. Каргина